

# Form 1026 auf Quadratrosette flach

## Flache Lösung







#### Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm

**Oberflächen:** Edelstahl matt Edelstahl poliert

PVD Messinggelb

Türstärke: Vierkantmaß: Verbindung: stufenlose Verbindung 38 - 50 mm

**B:** 8 mm Spannstift

Unsichtbare Verbindung mit speziell geformten Stütznocken, die nach dem Verbinden eine Einheit bilden. Werkzeuglose Montage, ohne Schrauben.

# Form 1026 auf Quadratrosette flach





Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	<b>PVD Messinggelb</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	FQ1026OS	FQP1026OS	FQPVM1026OS
0 0	BB - Garnitur	FQ10260	FQP10260	FQPVM10260
00	PZ - Garnitur	FQ10262	FQP10262	FQPVM10262
	Blind - Garnitur	FQ10261	FQP10261	FQPVM10261
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	WC - Garnitur	FQ10263	FQP10263	FQPVM10263
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D10260	DP10260	DPVM10260

### Technik:

Quadratrosetten flach
Die quadratischen Rosetten sind nur 2,0 mm flach.
Keine Schrauben notwendig, werkzeuglose Montage!
Stufenlose Verbindung von 38-50 mm Türstärke!

