Form 1109 mit flächenbündiger Optik


Flache Lösung






Drücker Edelstahl matt Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert Rosette Edelstahl poliert







Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm

Oberflächen: Edelstahl matt

Edelstahl poliert

Türstärke: Vierkantmaß: Verbindung:

stufenlose Verbindung 38 - 50 mm

8 mm Spannstift

Unsichtbare Verbindung mit speziell geformten Stütznocken, die nach dem Verbinden eine Einheit bilden. Werkzeuglose Montage, ohne Schrauben.

Form 1109 mit flächenbündiger Optik





| Rosettengarnitur | | Edelstahl matt | Edelstahl poliert |
|--|--|----------------|-------------------|
| | OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette) | F1109OS | FP1109OS |
| | BB - Garnitur | F11090 | FP11090 |
| 00 | PZ - Garnitur | F11092 | FP11092 |
| | Blind - Garnitur | F11091 | FP11091 |
| (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | WC - Garnitur | F11093 | FP11093 |
| Drückerpaar | | | |
| | ohne Rosetten | D11090 | DP11090 |

Technik:

Flächenbündige Optik Von 1,5 mm in der Mitte auf 0,5 mm am Rand abgeflachte Rosetten ergeben eine flächenbündige Optik ohne zu fräsen. Keine Schrauben notwendig, werkzeuglose Montage! Stufenlose Verbindung von 38-50 mm Türstärke!

